

**Šroubovák  
SDIS SL 1.2X6.5X150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronz.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SDIS SL 1.2X6.5X150
Objednací číslo	<a href="#">1274690000</a>
Verze	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 6.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118073256
Mnž.	1 ks

## Datový list

### Šroubovák SDIS SL 1.2X6.5X150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	268 mm	Šířka (v palcích)	10,551 inch
Čistá hmotnost	113 g	Průměr	36 mm

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Šroubovací nářadí

Délka čepele	150 mm	Tloušťka čepele (A)	1,2 mm
Tvar	S drážkou	Šířka čepele (B)	6,5 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-04-04-07
eClass 9.0	21-04-04-07		

### Osvědčení

Osvědčení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

**Datový list****Šroubovák  
SDIS SL 1.2X6.5X150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Příklad použití**