

Klippon® Connect

SNAP IN řadové svorkovnice

SNAP IN 

laněný vodič
připojíte bez
nástroje



Weidmüller 

Řadové svorky Klippon® Connect s technologií SNAP IN

Pro zapojení bez nástroje a bez dutinkování i pro laněné vodiče.

Nejnovější evoluce prověřené pružinové technologie uchycení vodičů.

Jednoduše zasuňte vodič do svorky – „CVAK“ a spolehlivý spoj je hotový. Vodič je v upínacím bodě uchycen po zřetelném „cvaknutí“. Uchycení vodiče je navíc vizuálně signalizováno vyskočením tlačítka.





Krok 1

Svorky jsou dodávány s předepnutou pružinou. Stav předepnuté pružiny ve vstupu svorky je signalizován pozicí tlačítka.

Krok 2

Odizolované vodiče lze snadno a bezpečně vložit do svorky bez další přípravy.



Krok 3

Vodič je v upínacím bodě uchycen po zřetelném „cvaknutí“. Uchycení vodiče je navíc vizuálně signalizováno vyskočením tlačítka. K upnutí vodiče dojde až po jeho úplném zasunutí do vstupu svorky – 100% SAFETY uchycení vodiče.

Krok 4

Stlačením tlačítka lze vodič kdykoliv rychle a snadno odpojit.

Klippon® Connect

Řadové svorkovnice – SNAP IN



- laněný i pevný vodič je uchycen bez nástroje
- možnost použití propojek ve 2 řadách
- měřicí zdířka

Objednací číslo	Označení	Popis
Řadové svorky šířka 5,1 mm, 2 vstupy		
2674530000	S2C 2.5	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy
2753940000	S2C 2.5 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
2674560000	S2C 2.5 PE	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
2751080000	SEP 2C 2.5	bočnice
2488970000	APP 1	přepážka
Řadové svorky 2,5 mm², šířka 5,1 mm, 3 vstupy		
2674540000	S3C 2.5	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 3 vstupy
2753950000	S3C 2.5 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
2674570000	S3C 2.5 PE	řadová svorka 2,5 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
2751090000	SEP 3C 2.5	bočnice
2489090000	APP 2	přepážka
Řadové svorky 2,5 mm², šířka 5,1 mm, 4 vstupy		
2674550000	S4C 2.5	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy
2753960000	S4C 2.5 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, světle modrá
2674580000	S4C 2.5 PE	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, zemnicí
2751100000	SEP 4C 2.5	bočnice
2489100000	AAP 3	přepážka

Objednací číslo	Označení	Popis
Řadové svorky 4 mm², šířka 6,1 mm, 2 vstupy		
2874820000	S2C 4	základní řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy
2874830000	S2C 4 BL	řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
2874880000	S2C 4 PE	řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
2874790000	SEP 2C 4	bočnice
2488970000	APP 1	přepážka
Řadové svorky 4 mm², šířka 6,1 mm, 3 vstupy		
2874840000	S3C 4	základní řadová svorka 4 mm ² , 3 vstupy
2874850000	S3C 4 BL	řadová svorka 4 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
2874890000	S3C 4 PE	řadová svorka 4 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
2874800000	SEP 3C 4	bočnice
2489090000	APP 2	přepážka
Řadové svorky 4 mm², šířka 6,1 mm, 4 vstupy		
2874860000	S4C 4	základní řadová svorka 4 mm ² , 4 vstupy
2874870000	S4C 4 BL	řadová svorka 4 mm ² , 4 vstupy, světle modrá
2874900000	S4C 4 PE	řadová svorka 4 mm ² , 4 vstupy, zemnicí
2751100000	SEP 4C 4	bočnice
2489100000	AAP 3	přepážka

dostupné
Q3 2023

Objednací číslo	Označení	Popis
Řadové svorky šířka 5,1 mm, 2 patrové provedení		
2902380000	S2T 2.5	základní 2 patrová řadová svorka 2,5 mm ²
2902390000	S2T 2.5 BL	2 patrová řadová svorka 2,5 mm ² , modrá
2902430000	S2T 2.5 VL	2 patrová řadová svorka 2,5 mm ² , propojená patra
2902440000	S2T 2.5 VL BL	2 patrová řadová svorka 2,5 mm ² , propojená patra, modrá
2902420000	S2T 2.5 N-FT	2 patrová řadová svorka 2,5 mm ² , horní patro modré
2902410000	S2T 2.5 FT-PE	2 patrová řadová svorka 2,5 mm ² , spodní patro PE
2902460000	S2T 2.5 PE	2 patrová řadová svorka 2,5 mm ² , zemnicí
2902630000	SEP 2T 2.5	bočnice
2489110000	APP 4	přepážka

dostupné
Q3 2023

Objednací číslo	Označení	Popis
Propojky		
1527540000	ZQV 2.5N/2	oranžová 2 pól
1527570000	ZQV 2.5N/3	oranžová 3 pól
1527590000	ZQV 2.5N/4	oranžová 4 pól
1527730000	ZQV 2.5N/50	oranžová 50 pól
Značení		
2003770000	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2007150000	WS 8/5 MM WS	pro MultiMark
Koncové svěrky		
2570210000	AEB 35 SCL/1	bezšroubová
2570220000	AEB 35 SCL/1 BK	bezšroubová černá
1991920000	AEB 35 SC/1	šroubovací
2475310000	AEB 35/1 BK	šroubovací černá
1112910000	WAD 5 MC NE WS	značení pro svěrku

Objednací číslo	Označení	Popis
Propojky		
1527540000	ZQV 2.5N/2	oranžová 2 pól
1527570000	ZQV 2.5N/3	oranžová 3 pól
1527590000	ZQV 2.5N/4	oranžová 4 pól
1527730000	ZQV 2.5N/50	oranžová 50 pól
Značení		
2003770000	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2007150000	WS 8/5 MM WS	pro MultiMark

Objednací číslo	Označení	Popis
Propojky		
1527930000	ZQV 4N/2	oranžová 2 pól
1527940000	ZQV 4N/3	oranžová 3 pól
1527970000	ZQV 4N/4	oranžová 4 pól
1528130000	ZQV 4N/50	oranžová 50 pól
Značení		
2003780000	WS 10/6 M PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2007160000	WS 8/6 MM WS	pro MultiMark
Koncové svěrky		
2570210000	AEB 35 SCL/1	bezšroubová
2570220000	AEB 35 SCL/1 BK	bezšroubová černá
1991920000	AEB 35 SC/1	šroubovací
2475310000	AEB 35/1 BK	šroubovací černá
1112910000	WAD 5 MC NE WS	značení pro svěrku

Weidmüller – Your partner in Industrial Connectivity

Jako zkušení specialisté jsme celosvětovým partnerem našich zákazníků, kterým vedle standardních produktů přinášíme služby a komplexní řešení pro náročné průmyslové aplikace od silových a signálových obvodů až k datovým sítím. Power - signal - data. Rozumíme dnešní problematice jednotlivých odvětví a chápeme ztřeštější technologické výzvy, pro něž neustále vyvíjíme inovativní řešení dle individuálních potřeb našich partnerů. Společně tak definujeme standardy oboru „Industrial Connectivity“.



www.weidmueller.cz



LinkedIn

Aplikace Weidmüller

Veškeré produktové a firemní informace na jednom místě - ve Vaší aplikaci Weidmüller ke stažení do Vašich IOS a Android telefonů a tabletů



Weidmüller produktový konfigurátor

Konfigurace snadno a rychle
www.weidmueller.com/configurator



Sociální média

Bud'te stále v obraze a sledujte naše novinky a aplikační řešení na **Weidmüller Czech Republic**



Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru na www.weidmueller.cz



Realizace brožury: 07/2023

Weidmüller, s.r.o., Lomnického 5/1705, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 244 001 400, info@weidmueller.cz

www.weidmueller.cz